

VERLEGERICHTLINIEN

Fliesen, Travertin, Black Vein Antik, gemeißelt / gebürstet, »Innenbereich«

Wer Black Vein Travertin schon einmal als Bodenbelag in einer Wohnung gesehen hat, ist von der Schönheit dieses Natursteins ohne Diskussionen sofort überzeugt.

Nicht nur für sich allein besteht dieser Stein vor jedem anspruchsvollen Auge; auch in der Kombination mit Holzfußböden ist er sehr schön. Black Vein, der helle Travertin hat nur einzelne, schwarze Adern, passt zu hellen wie zu dunklen Wänden gleichermaßen. Zwar hat die Bearbeitung einen leicht rustikalen Charakter, aber die antik gebürstete Oberfläche wirkt zeitlos elegant und schimmert leicht. – Bitte beachten Sie: Bei einer Lieferzeit von *weniger?? mehr??* als einer Woche ist die Mindestbestellmenge 50 Quadratmeter.

Verwendung:

- ✓ Boden- und Wandfliesen
- ✓ Innenbereich

Geeignet für Nassbereich:

Ja, wenn die Travertin-Fliese imprägniert wurde

Im Außenbereich passt dazu:

Travertin Light/Medium getrommelt

Verlegen in:

Naturstein Mittelbettmörtel 5–20 mm

Pflege:

- ✓ Kehren, wischen und saugen
- ✓ Imprägnierung (alle 4 Jahre) auffrischen

Bodenfliesen Mindeststärke:

Die Fliesendicke liegt bei 1,2 cm

Nachbearbeitung/Schneiden:

Mit dem Nass-Schneider und einer Diamantscheibe, gut möglich

Wunschmaße:

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

Verlegebereich:

- ✓ Privater Haushalt (Auch bei Tierhaltung)
- ✓ Gewerbebereich, leicht frequentiert

Imprägnierung:

Ja, erforderlich gegen starke Verschmutzung des Natursteins

Fußbodenheizung:

Ja, dafür ist diese Naturstein-Fliese geeignet

Verfugung:

- ✓ Naturstein-Fugenmörtel
- ✓ Naturstein-Silikon

Pflegemittel:

Dem Wischwasser in ca. 4 Wochenabständen Steinseife beimischen

Toleranzbereich:

+/- 1,5 mm

Mögliche Oberflächenbearbeitung:

Geschliffen, gebürstet, getrommelt, getrommelt + gebürstet

Unser Top-Format:

Römischer Verband; 61x61 cm

Farbschwankungen:

Typische Farbnuancierungen
Attraktive Maserung


Besonderheit: Travertin - Naturstein beim Verlegen (z. B. von mehreren Paletten) gut mischen. Imprägnierung beugt Verschmutzungen zuverlässig und dauerhaft vor; Reinigung bleibt so extrem leicht. Keine säurehaltigen Haushaltsreiniger verwenden.

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München
(Öffnungszeiten im Internet)

VERLEGERICHTLINIEN

Verlegebeispiel Römischer Verband Travertin Black Vein Antik Innen



Ein Verband besteht aus 1,96 m²

2 Stück 61x40,6x1,3 cm

6 Stück 40,6x40,6x1,3 cm

4 Stück 20x40,6x1,3 cm

4 Stück 20x20x1,3 cm

Vermeiden Sie:

- Kreuzfugen
- Überlänge durchgehende Längsfugen
- Maximal zwei gleiche Fliesen nebeneinander

Lesen Sie mehr über den Travertin Black Vein Antik im Verband in unserem

Weblog unter :

www.natursteine-blog.de

Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München
(Öffnungszeiten im Internet)