

VERLEGERICHTLINIEN

Fliesen, Travertin, Light, getrommelt / nicht gespachtelt, »Innenbereich«

Travertin-Fliesen gehören zu den begehrtesten Natursteinen. Die getrommelten, aber nicht gespachtelten Steine sind elegant beige, die natürlichen Poren dieses zu den Kalksteinen gehörenden Natursteinen wirken besonders natürlich. Moderner Landhausstil lässt sich mit Travertin besonders gut gestalten, seine Farben wirken zugleich zurückhaltend und besonders. Travertin passt in moderne wie historische Bauten gleichermaßen.

Verwendung:

- ✓ Bodenfliesen bzw. Wandfliesen
- ✓ Innenbereich

Geeignet für Nassbereich:

Wenn der Travertin imprägniert wurde, ist dieser auch für den Einsatz im Bad geeignet

Im Außenbereich passt dazu:

Travertin Medium; verwenden Sie keinen sehr hellen Travertin im Außenbereich

Verlegen in:

Naturstein Mittelbettmörtel 5–20 mm

Pflege:

- ✓ Kehren / wischen / saugen
- ✓ Imprägnierung alle 4 Jahre auffrischen

Travertin-FliesenMindestdicke:

Die Fliesenstärke liegt bei 1,2 cm

Nachbearbeitung/Schneiden:

Gut möglich, mit einem Nass-Schneider (Diamantscheibe)

Wunschmaße Naturstein-Fliesen:

- ✓ Sondermaße können angefertigt werden. Lieferzeit teilen wir Ihnen auf Anfrage mit

Verlegebereich:

- ✓ Privater Haushalt (Wohnbereich)
- ✓ Gewerbebereich, leicht frequentiert

Imprägnierung:

Ja, gegen starke Verschmutzung erforderlich, damit die wöchentliche Reinigung erleichtert wird

Fußbodenheizung:

Ja, hierfür sind die Travertin - Fliesen geeignet

Verfugung:

- ✓ Naturstein-Fugenmörtel
- ✓ Naturstein-Silikon

Pflegemittel:

Dem Wischwasser gelegentlich Steinseife beimischen

Toleranzbereich:

+/- 1,5 mm

Mögliche Oberflächenbearbeitung:

Geschliffen, gebürstet, getrommelt + gebürstet

Unser Top-Format:

Römischer Verband

Farbschwankungen:

Leichte Farbnuancierungen


Besonderheit: Naturstein beim Verlegen (z. B. von mehreren Paletten) gut mischen. Imprägnierung beugt Verschmutzungen zuverlässig und dauerhaft vor; Reinigung bleibt so extrem einfach. Keine säurehaltigen Haushaltsreiniger verwenden.

März 2010, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

[Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München \(Öffnungszeiten im Internet\)](#)

VERLEGERICHTLINIEN

Verlegebeispiel Römischer Verband Travertin Light Innen



Ein Verband besteht aus 0,72 m²

1 Stück 60x40x1,2 cm

2 Stück 40x40x1,2 cm

1 Stück 20x40x1,2 cm

2 Stück 20x20x1,2 cm

Vermeiden Sie:

- Kreuzfugen

- Überlänge durchgehende

Längsfugen

- Nicht mehr als zwei gleiche
Fliesengrößen nebeneinander

Lesen Sie mehr über den
Römischen Verband in unserem
Weblog unter :

www.natursteine-blog.de

[Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau: Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München
\(Öffnungszeiten im Internet\)](#)