

## VERLEGERICHTLINIEN / MERKBLATT



### Travertin Medium

Oberfläche getrommelt & nicht gespachtelt, Innenbereich

**Travertin Medium** gehört ebenso wie Travertin Light zu den begehrtesten Natursteinen. Der Travertin wird eine behagliche, wohnliche Atmosphäre in Ihre Wohnräume zaubern. Seine Farbgebung reicht von hellbeige bis karamell. Die getrommelte Oberfläche und die abgerundeten kanten sorgen für die beliebte harmonisch-rustikale Ausstrahlung.

#### Verlegebereich:

- ✓ Innenbereich (Boden, Wand)

#### Plattendicke:

- ✓ 1,2cm

#### Mögliche Formate:

- ✓ Römischer Verband, 30x60, 40x60,

#### Sonder-Fliesenmaße:

- ✓ Mindestabnahmemenge: Eine volle Kiste
- ✓ 60x60, 90x60, 40x40

#### Sonderanfertigungen:

- ✓ Universalplatte 1 (Maße in cm: 120x35x3)
- ✓ Universalplatte 2 (Maße in cm: 120x20x2)

#### Verlegung:

- ✓ Mittelbett-Mörtel: 5-20mm
- ✓ Aufbauhöhe: 15 bis 20 mm
- ✓ Zahntraufel: 10er-Zahnung verwenden

#### Fugen:

- ✓ Fugenbreite: 3mm
- ✓ Verfugung mit Naturstein-Fugemörtel und Silikon
- ✓ Fugenfarbe „bahamabeige“ ergibt ein harmonisches Gesamtbild

#### Eignung bei Fußbodenheizung:

- ✓ ja

#### Imprägnierung:

- ✓ Wichtig, um den Stein auch gegen starke Verschmutzung zu schützen
- ✓ Alle vier Jahre erneut auftragen

#### farbspiel:

- ✓ Sehr harmonisches Farbspiel
- ✓ Warme Beige-Töne
- ✓ Weiche Übergänge

#### Ähnliche Steine:

- ✓ Travertin „Light“
- ✓ Travertin „Noce“

#### Passend im Außenbereich

- ✓ Travertin „Medium“
- ✓ Travertin „Antik“

#### Pflege:

- ✓ Dem Wischwasser regelmäßig Steinseife beifügen
- ✓ Absaugen & fegen

#### Verlegemuster:

- ✓ rechteckigen Fliesen: 1/3- oder 1/2-Verband
- ✓ Röm. Verband: siehe Folgeseite

#### Schneiden/Nachbearbeiten der Fliesen

- ✓ mit Nass-Schneider gut möglich

#### Herkunftsland:

- ✓ Türkei


## VERLEGERICHTLINIEN / MERKBLATT

### Verlegebeispiel Römischer Verband:

- ✓ Ein Verband besteht aus 0,72m<sup>2</sup>
- ✓ 1 Stück 60x40x1,2 cm
- ✓ 2 Stück 40x40x1,2 cm
- ✓ 1 Stück 19,7x40x1,2 cm
- ✓ 2 Stück 19,7x19,7x1,2 cm

### Regeln zur Verlegung:

- ✓ Keine Kreuzfugen
- ✓ Vermeiden Sie überlange, durchgehende Längsfugen
- ✓ Höchstens zwei gleiche Fliesengrößen nebeneinander



Lesen Sie mehr über den „Römischen Verband“ im Bereich Antikmarmor unseres Weblogs unter: **[www.natursteine-blog](http://www.natursteine-blog)**.